

## NEVO

Prese tipo 15


Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



### colore:



### Esecuzione:



**Feller-NR:** 8715.NUP.Q.60






**E-NR:** 646 000 050

**EAN:** 7613175334998





Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Profondità 31 mm - NUP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	440 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 15
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP21
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07

**Scheda dati: 8715.NUP.Q.60**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero	923-NUP.Q.60 374 690 050
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-53.N.Q.SD.60 377 039 050
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-53.N.Q.SD.HZ.60 377 039 250
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con morsetti...	8715.Q.60 639 026 150
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-53.N.Q.SD.60 377 039 050
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero	923-NUP.Q.60 374 690 050

Scheda dati: 8715.NUP.Q.60

