

STANDARDdue

Prese tipo 15



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 8715.QMI.60

E-NR: 639 020 150

EAN: 7613175274232

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con morsetti a innesto - Profondità 39 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 15
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:

Name / Kategorie



Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8715.QMI.60



Placca di fissaggio - Verticale, 2 x 1 - In 2 parti 2712
- Con 2 ritagli unitari - 137 x 77 mm 376 223 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSM - incolore	8715.BSM 636 372 000
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tipo 15 - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -...	920-8715.QMI.A.60 388 415 150