

STANDARDdue

Prese tipo 15



colore:



nero



bianco


Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 8715.QX.54.61

E-NR: 639 021 100

EAN: 7613175274263

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 15
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Scheda dati: 8715.QX.54.61



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8715.QX.54.61



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000

Scheda dati: 8715.QX.54.61



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 8715.BSE
10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a 636 352 000
innesto - BSE - incolore



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.61
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 100
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...