

Datenblatt: 87161.BAM

SNAPFIX® Befestigungssystem

Kleinkombination Unbeleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund Farbe:



farbneutral

Bauart:

BAF

BAM

Feller-NR: 87161.BAM E-NR: 216 263 790 7613175478272 EAN:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm -BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 16 A Anzahl der Steckdosen: Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23 Montagerichtung: horizontal Mit Beleuchtung: Nein **Nennstrom Steckdose:** 16 A

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87161.BAE

216 266 790

Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 23 -16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

- ...



Datenblatt: 87161.BAM



Befestigungsplatte - SNAPFIX® 2711-EA
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm 376 000 110