

Fiche technique: 87163.AR.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Non lumineux EDIZIO.liv est l?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. (
couleur:



Some noir Solanc

Assortiment:
Solanc

Wert nicht verfügbar FR

Solanc

QMI.A
Solanc
QX.54.A

Feller-Nr / E-NR

334 070 200

2911-160.QMI.A.61

Feller-NR: 87163.AR.Q.A.61 **E-NR:** 216 296 100 **EAN:** 7613175485669

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - Q.A (60) - blanc - IP20


tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection	n (IP): IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...





Disque frontale 6...



Fiche technique: 87163.AR.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 388 419 100 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec plaque d...

920-87160.QMI.A.61

Décomposition:

Name / Kategorie

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V 216 296 790 AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ...

Feller-Nr / E-NR

87163.AR.BAE



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque de recouvrement -Disque frontale 6...

920-87160.Q.A.61 388 416 100