

# **EDIZIOdue** colore

### Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse





Feller-NR: 87163.KS.FX.54.L.35.34

**E-NR:** 619 132 010 **EAN:** 7613175038018

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 16 A Anzahl der Steckdosen: 1 Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23		
Halogenfrei: Ja  Bemessungsstrom: 16 A  Anzahl der Steckdosen: 1  Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20  Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Nennspannung:	250 V
Bemessungsstrom: 16 A Anzahl der Steckdosen: 1 Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Montageart:	Aufputz
Anzahl der Steckdosen:  Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP):  Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Bemessungsstrom:	16 A
Geeignet für Schutzart (IP):  Werkstoff:  Befestigungsart:  Ausführung des Schalters:  Ausführung der Steckdose:  Schweizer Norm Typ 23	Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Werkstoffgüte:	Thermoplast
Befestigungsart:  Ausführung des Schalters:  Ausführung der Steckdose:  Befestigung mit Schraube  Wechselschalter  Schweizer Norm Typ 23	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Ausführung des Schalters: Wechselschalter  Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Werkstoff:	Kunststoff
Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23	Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
	Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Mentagoriahtung	Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
wontagerichtung: nonzontal	Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung: Ja	Mit Beleuchtung:	Ja
	Nennstrom Steckdose:	16 A

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87160.F.FL.35 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 378 217 010 Ohne Abdeckrahmen - F - crema



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
- <del>-</del> =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED	632.BZ 209 877 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Grün 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000



- 4	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
= in	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010

## Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0, 0	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
Ant a	Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87163.KS.BSE.34
	$ \label{eq:continuous}                                   $	751 831 002

Aus/Wechs...





Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35 283 905 010



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87160.F.FL.35 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 378 217 010 Ohne Abdeckrahmen - F - crema