

Datenblatt: 87163.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart: Wert nicht verfügbar	QMI.A	QX.54.A

Feller-NR: 87163.QMI.A.60 **E-NR**: 216 390 150 **EAN**: 7613175490649

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87160.Q.A.60 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 388 416 150 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58 mm - s...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf,

388 419 150

920-87160.QMI.A.60

unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe...



Datenblatt: 87163.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911-160.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 250

58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87160.Q.A.60 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 388 416 150 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58 mm - s...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.QMI.A.60 Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, 388 419 150

unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -Frontscheibe...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911-160.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 250 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87163.BAM Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 216 393 790 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wec...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.QMI.A.60 Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, 388 419 150

unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe...