

Bajonett Befestigungssystem

SCHUKO-Steckdose

Zu finden sind die europäischen SCHUKO-Steckdosen hierzulande meistens in Hotels und

Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☐ BSE

☒ BSM



Feller-NR: 8719-A.BSM

E-NR: 630 013 790

EAN: 7613175063409

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit
Steckklemmen - Einbautiefe 38 mm - BSM - farbneutral
- IP20 - 77 x 77 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711
376 163 000



SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + 8719-A.BSE

PE - Mit Steckklemmen - BSE - farbneutral 630 016 790