

Datenblatt: 8719-A.GAPU.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT SCHUKO-Steckdose



Farbe:

aluminium

Bauart:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

OUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8719-A.GAPU.Q.A.09

E-NR: 630 201 280 **EAN:** 7613175070834

ELEMENT - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 67 mm -

GAPU.Q.A - aluminium - 96 x 111 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schutzkontaktstift Halogenfrei: Ja Nein Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Nein Steckklemme **Anschlussart:** Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein Aluminium Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Metall Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK02

Zubehör:


Name / Kategorie

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09

284 021 280





Datenblatt: 8719-A.GAPU.Q.A.09

| b | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm | 922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280 |
|----------------|---|----------------------------------|
| | ELEMENT - Pan-Head-Schraube | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |
| | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
| 6 | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral | 924-M.20 284 918 000 |
| 6 | ELEMENT - Verbindungsnippel | 721.GAP.Q.A 126 002 280 |
| 8 | ELEMENT - Gehäusedichtung | 924-902.GAP.Q.A 377 004 280 |
| | Anschlussklemme für NAP-Gehäuse | 935.N 284 900 100 |
| Mounts Zaft | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz | 924-M.20.60 284 918 050 |
| Acres 2 | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt | 924-M.20.02 126 001 280 |
| | ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A | 924-921.G.Q.A.60 377 003 280 |



Datenblatt: 8719-A.GAPU.Q.A.09

Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q

924-921.N.Q.61 377 037 000

Zerlegung:



SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BAM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

8719-A.BAM 630 003 790



Abdeckset - Für SCHUKO-Steckdose - Ohne Abdeckrahmen

920-8719-A.Q.A.60 378 400 150



ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium

921-8719-A.GU.Q.09

360 035 280



ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten 902-GAP.Q.A.09 284 001 280