

Datenblatt: 8719-A.GUPU.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT SCHUKO-Steckdose



Farbe:

aluminium

Bauart:

■ GUPU.Q.A
■ G.CO.Q.A
■ GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8719-A.GUPU.Q.A.09

E-NR: 630 200 280 **EAN:** 7613175070872

ELEMENT - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm - Einbautiefe 31 mm - GUPU.Q.A - aluminium - 87 x 87

mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Unterputz Montageart: Ausführung: Schutzkontaktstift Halogenfrei: Ja Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Steckklemme **Anschlussart:** Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein Aluminium Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Metall Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK02

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

4.

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280



Datenblatt: 8719-A.GUPU.Q.A.09

b	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Zerlegung:			
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR	
	SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BAM - farbneutral	8719-A.BAM 630 003 790	
8 4	ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1	923-GUP.Q.A.09	
	Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A - aluminium	372 011 280	
	Abdeckset - Für SCHUKO-Steckdose - Ohne	920-8719-A.Q.A.60	
	Abdeckrahmen	378 400 150	
	ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit	921-8719-A.GU.Q.09	
	schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	360 035 280	

by Schneider Electric

Datenblatt: 8719-A.GUPU.Q.A.09