

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv SCHUKO-Steckdose



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 8719-A.GX.54.A.35

E-NR: 630 001 010

EAN: 7613175063959

EDIZIO.liv - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Datenblatt: 8719-A.GX.54.A.35



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8719-A.GX.54.A.35



SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + 8719-A.BAE
PE - Mit Steckklemmen - BAE - farbneutral 630 006 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für 920-8719-A.G.A.35
SCHUKO-Steckdose - Ohne Abdeckrahmen 388 552 010



EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für 985.GX.54.EA.35
GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® 283 203 010
Befestigungssystem