

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv SCHUKO-Steckdose




Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 8719-A.GX.54.A.67

E-NR: 630 001 040

EAN: 7613175064031

EDIZIO.liv - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltba | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | - |

Datenblatt: 8719-A.GX.54.A.67



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8719-A.GX.54.A.67



SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + 8719-A.BAE
PE - Mit Steckklemmen - BAE - farbneutral 630 006 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für 920-8719-A.G.A.67
SCHUKO-Steckdose - Ohne Abdeckrahmen 388 552 040



EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für 985.GX.54.EA.67
GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® 283 203 040
Befestigungssystem