

NEVO**SCHUKO-Steckdose**

Zu finden sind die europäischen SCHUKO-Steckdosen hierzulande meistens in Hotels und

**Farbe:** schwarz weiss lichtgrau**Bauart:** N.CO.Q NAP.Q NUP.Q**Feller-NR:** 8719-A.NAP.Q.61**E-NR:** 630 011 400**EAN:** 7613175063614

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel mit Klappdeckel für SCHUKO-Steckdose 921-8719.N.Q.61
- Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 43 mm - 377 028 900
Mit Schrauben und Dichtung - weiss

	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Deckel mit Klappdeckel für SCHUKO-Steckdose - Mit weisser Dichtung - Bohrung 43 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-8719.N.Q.61.61 377 029 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - N.CO.Q - weiss	8719-A.N.CO.Q.61 630 016 400