Datenblatt: 8719-A.Q.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue SCHUKO-Steckdose

Farbe:

■ schwarz □ weiss

Bauart:

● Wert nicht verfügbar ● QMI.A ● QX.54.A

Feller-NR: 8719-A.Q.A.60
E-NR: 630 006 150
EAN: 7613175062549

STANDARDdue - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 38 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8719-A.Q.A.60

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8719-A.Q.A.60

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BAE - farbneutral

8719-A.BAE
630 006 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8719-A.Q.A.60

Abdeckset - Für SCHUKO-Steckdose - Ohne Abdeckrahmen	920-8719-A.Q.A.60 378 400 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch