

QX.54.A

Datenblatt: 8719-A.QX.54.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

## STANDARDdue SCHUKO-Steckdose



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QMI.A

Wert nicht verfügbar

Feller-NR: 8719-A.QX.54.A.60

**E-NR:** 630 001 150 **EAN:** 7613175062570

STANDARDdue - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-



Datenblatt: 8719-A.QX.54.A.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Datenblatt: 8719-A.QX.54.A.60



SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + 8719-A.BAE PE - Mit Steckklemmen - BAE - farbneutral 630 006 790



**Datenblatt: 8719-A.QX.54.A.60** 



Abdeckset - Für SCHUKO-Steckdose - Ohne Abdeckrahmen

920-8719-A.Q.A.60 378 400 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe mit Befestigungsbügel für QX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz 985.QX.54.EA.60 283 203 150