

## EDIZIOdue colore

### Prise double type 13



#### couleur:

- crema
- orange
- coffee
- noir
- blanc
- gris clair
- gris foncé

#### Assortiment:

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 87203.FX.54.65

**E-NR:** 609 132 030

**EAN:** 7611386791203

Prise double type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Avec bornes enfichables - Parallèle - Hauteur 54 mm -  
FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	norme suisse type 13
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	2
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis

#### Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour prise double type  
13 - Sans cadre de recouvrement - F - gris  
clair

920-87203.F.65  
378 100 030

**Fiche technique: 87203.FX.54.65**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65  
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65  
 283 905 030

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Prise double type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N +  
 PE - Avec bornes enfichables - Parallèle -  
 BSE - incolore 87203.BSE  
 653 505 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65  
 283 905 030



Set de recouvrement - Pour prise double type  
 13 - Sans cadre de recouvrement - F - gris  
 clair 920-87203.F.65  
 378 100 030