

Datenblatt: 87203.NAP.Q.62

NEVO

Zweifach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:	weiss	lichtgra		
Bauart:	☞ NAP.Q	₩ NAPU.Q		
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q		

Feller-NR: 87203.NAP.Q.62 **E-NR**: 644 021 040 **EAN**: 7613175336107

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87203.NAP.Q.62

_						
_	ш	h	ום	7	٥r	•
_	и	_	-		"	

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von 721.NAP 126 304 004 Einzelgehäusen

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62

Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.62 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung -377 039 840 lichtgrau

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.62 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und 377 040 040

Dichtung - lichtgrau

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q

reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -934-921.PH3.N.Q

160 213 000

Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -160 213 010 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87203.Q.61 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 006 100 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Q ...



Datenblatt: 87203.NAP.Q.62



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.62 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - 377 039 840 lichtgrau