

Datenblatt: 87203.NAPU.Q.60

NEVO

Zweifach-Steckdose Typ 13



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart: N.CO.Q	MAP.Q	MAPU.Q
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q

Feller-NR: 87203.NAPU.Q.60

E-NR: 644 026 050 **EAN:** 7613175336121

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02



Datenblatt: 87203.NAPU.Q.60

Zuk	eh	ör	
-----	----	----	--

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N 284 900 100

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von 721.NAP
Einzelgehäusen 126 304 004

und Dichtung - schwarz

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.NU.Q.60 Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 377 026 250

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000

regulare Deckel - Fur NAP und NUP - 160 213 00 Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q

Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87203.Q.60 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 006 150 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Q ...



Datenblatt: 87203.NAPU.Q.60



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz 921-60.NU.Q.60 377 026 250