

Datenblatt: 87203.NAPU.Q.62

## **NEVO**

## Zweifach-Steckdose Typ 13



Feller-NR: 87203.NAPU.Q.62

**E-NR:** 644 026 040 **EAN:** 7613175336169

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

| Nennstrom:                       | 10 A                     |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Nennspannung:                    | 250 V                    |  |
| Montageart:                      | Aufputz                  |  |
| Ausführung:                      | Schweizer Norm Typ 13    |  |
| Halogenfrei:                     | Ja                       |  |
| Anzahl der Einheiten:            | 2                        |  |
| Abschliessbar:                   | Nein                     |  |
| Mit Klappdeckel:                 | Nein                     |  |
| Anschlussart:                    | Steckklemme              |  |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz    | Nein                     |  |
| Werkstoffgüte:                   | Thermoplast              |  |
| Überspannungsschutz:             | Nein                     |  |
| Fehlerstromschutz:               | Nein                     |  |
| Geeignet für Schutzart (IP):     | IP21                     |  |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0                        |  |
| Mit Funktionsbeleuchtung:        | Nein                     |  |
| Mit Orientierungslicht:          | Nein                     |  |
| Werkstoff:                       | Kunststoff               |  |
| Bemessungsfehlerstrom:           | 0 mA                     |  |
| Befestigungsart:                 | Befestigung mit Schraube |  |
| Schlagfestigkeit:                | IK02                     |  |



Datenblatt: 87203.NAPU.Q.62

| _         |    |     |    |
|-----------|----|-----|----|
| Zu        | nο | hΛ  | r. |
| <u>_u</u> | DE | ııv |    |

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von 721.NAP Einzelgehäusen 126 304 004

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62

Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.NU.Q.62

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 377 026 240

und Dichtung - lichtgrau

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q

reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000 Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q

Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

## Zerlegung:

TITI

## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87203.Q.61 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 006 100 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Q ...

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Datenblatt: 87203.NAPU.Q.62



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - Iichtgrau 921-60.NU.Q.62 377 026 240