

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Zweifach-Steckdose Typ 13

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 87203.QX.54.A.S.61

E-NR: 657 371 100

EAN: 7613175439365

STANDARDdue (SNAPFIX) - Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 2

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Werkstoffgüte: Duroplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: -

Datenblatt: 87203.QX.54.A.S.61
Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - we...	920-87203.Q.A.61 388 426 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 getrennt - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 ...	920-87203.Q.A.S.61 388 429 100

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbne...	87203.BAE.S 657 376 790
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 getrennt - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 ...	920-87203.Q.A.S.61 388 429 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...)	901-160.QX.54.A.61 283 031 100