

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Zweifach-Steckdose Typ 13

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 87203.QX.54.A.S.61

E-NR: 657 371 100

EAN: 7613175439365

STANDARDdue (SNAPFIX) - Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 87203.QX.54.A.S.61



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L
+ N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose
getrennt - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Datenblatt: 87203.QX.54.A.S.61



farbne...

87203.BAE.S
657 376 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87203.Q.A.S.61
Zweifach-Steckdose Typ 13 getrennt - Ohne 388 429 100
Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für
Bohrung 58 ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 100
STANDARDdue 58 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...