

## STANDARDdue

### Zweifach-Steckdose Typ 13



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87203.QX.54.S.60

**E-NR:** 657 011 150

**EAN:** 7613175274676

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	2
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	1
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 87203.QX.54.S.60



**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Datenblatt: 87203.QX.54.S.60



Befestigungsbügel - Mit  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87203.BSE.S  
+ N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose 653 506 000  
getrennt - BSE - farbneutral



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60  
Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250  
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
schwarz