

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Presa doppia tipo 23

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



#### colore:

- crema
- arancione
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

#### Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

**Feller-NR:** 87223.GX.54.A.65

**E-NR:** 657 381 030

**EAN:** 7613175438207




EDIZIO.liv - Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Parallela - Altezza 54 mm - GX.54.A - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 16 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | apparente               |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 23  |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                        | 2                       |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | No                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP20                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | No                      |
| <b>materiale:</b>                              | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | -                       |

**Scheda dati: 87223.GX.54.A.65**
**Accessorio:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---|---------------------------------|
|    | EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® | 985.GX.54.EA.65<br>283 203 030  |
|    | EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® | 985.GX.54.EA.65<br>283 203 030  |
|    | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio chiaro  | 901.GX.54.A.65<br>283 200 030   |
|    | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio chiaro  | 901.GX.54.A.65<br>283 200 030   |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - (920-) - grigio chiaro       | 920-87223.G.A.65<br>388 436 030 |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - (920-) - grigio chiaro       | 920-87223.G.A.65<br>388 436 030 |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|--|---------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA<br>283 000 110      |
|  | Pres a doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Sistema de fissagio SNAPFIX® - incolore    | 87223.BAE<br>657 386 790        |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - (920-) - grigio chiaro                        | 920-87223.G.A.65<br>388 436 030 |

**Scheda dati: 87223.GX.54.A.65**



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -  
grigio chiaro

901.GX.54.A.65

283 200 030