

Datenblatt: 87223.NAP.Q.60

NEVO

Zweifach-Steckdose Typ 23

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:	weiss	lichtgrau	
Bauart: N.CO.Q	™ NAP.Q	NAPU.Q	
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q	

Feller-NR: 87223.NAP.Q.60 **E-NR**: 644 031 050 **EAN**: 7613175340074

Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87223.NAP.Q.60

_					••		
_		h	Δ	h	0	r	
_	u	u	c		v		١

Name / Kategorie

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

Feller-Nr / E-NR

721.NAP 126 304 004



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60 284 012 050



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz

377 039 850



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.60 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

377 040 050



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

schwarz

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711

376 163 000

Feller-Nr / E-NR



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung -

377 039 850

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 87223.NAP.Q.60



Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87223.Q.60 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 026 150 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Q ...



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050