

NEVO

Presa doppia tipo 23 Illuminato

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.





Feller-NR: 87223.NAP.Q.61.84

E-NR: 644 121 000 **EAN:** 7613175341064

Presa doppia tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	nta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07



Accessorio:

	Name / Kategorie Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	Feller-Nr / E-NR 902-NAP.Q.61 284 012 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese doppia - Illuminato - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-87203.N.Q.FL.61 377 029 200
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese doppia - Illuminato - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco	921-87203.N.Q.FL.61.61 377 029 300
===	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
= E	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
më.	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
:= 2 ;	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900



: ■ :	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
M	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
W -	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
W.	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
W	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
W==	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
W	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
7	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -

Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Scomposizione:

Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

376 163 000



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.61 284 012 000



Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese doppia - Illuminato - Con guarnizione nera -Con viti e guarnizione - bianco

921-87203.N.Q.FL.61 377 029 200



Presa doppia tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V 87223.Q.61.84 AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con 657 226 100 LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60...