

Datenblatt: 87223.NAPU.Q.61

## **NFVO**

## Zweifach-Steckdose Typ 23



Farbe:

Schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q

NU.CO.Q NUP.Q NUPU.Q

Feller-NR: 87223.NAPU.Q.61

**E-NR**: 644 036 000 **EAN**: 7613175341118

Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 2 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP21 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK02



Datenblatt: 87223.NAPU.Q.61

_						
_	ш	h	ום	7	٥r	•
_	и	_	-		"	

Name / Kategorie

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von

Einzelgehäusen

Feller-Nr / E-NR

721.NAP

126 304 004

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61 284 012 000

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 921-60.NU.Q.61 377 026 200

und Dichtung - weiss

Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung 921-60.NU.Q.61.61

- Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und

377 026 300

Dichtung - weiss

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q

Lieferumfang: 1 Schraube

160 213 000

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -

reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 2711

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

376 163 000

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61 284 012 000



Datenblatt: 87223.NAPU.Q.61



Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87223.Q.61 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 026 100 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Q ...



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 921-60.NU.Q.61 377 026 200