

Scheda dati: 87223.NU.CO.Q.61

NEVO

Presa doppia tipo 23



colore: in nero in bianco in grigio chiaro Esecuzione: in N.CO.Q in NAP.Q in NAPU.Q in NU.CO.Q in NUP.Q in NUPU.Q in NUPU.Q

Feller-NR: 87223.NU.CO.Q.61

E-NR: 644 038 000 **EAN:** 7613175331102

Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Parallela - Profondità 32 mm - NU.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK02



Scheda dati: 87223.NU.CO.Q.61

by Schneider Flectri

Accessorio:

Name / Kategorie

Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - bianco **Feller-Nr / E-NR** 921-60.NU.Q.61 377 026 200

Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione bianca - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - bianco 921-60.NU.Q.61.61 377 026 300

1

Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno 934-921.N.Q 160 213 000

IIII

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:

Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 1

Feller-Nr / E-NR





Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - bianco

921-60.NU.Q.61 377 026 200



Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + 87223.Q.61 PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 657 026 100 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela -...