

Datenblatt: 87223.NU.CO.Q.62

NEVO

Zweifach-Steckdose Typ 23



Feller-NR: 87223.NU.CO.Q.62

E-NR: 644 038 040 **EAN:** 7613175331126

Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Einbautiefe 32 mm - NU.CO.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02



Datenblatt: 87223.NU.CO.Q.62

_			••		
Zu	ınc	ı'n	\mathbf{a}	r	•
_ u	IN C	7	v		

Feller-Nr / E-NR Name / Kategorie Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.NU.Q.62 Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 377 026 240

und Dichtung - lichtgrau

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Lieferumfang: 1 Schraube

und Dichtung - lichtgrau

934-921.N.Q 160 213 000

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

921-60.NU.Q.62 377 026 240

Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87223.Q.61 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 026 100 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - Q ...