

Scheda dati: 87223.NUP.Q.60

# **NEVO**

Presa doppia tipo 23

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUPU.Q

**Feller-NR:** 87223.NUP.Q.60 **E-NR:** 644 030 050 **EAN:** 7613175331140

Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Parallela - Profondità 32 mm - NUP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07



Scheda dati: 87223.NUP.Q.60

## Accessorio:

## Name / Kategorie

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero

# Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.60 374 690 050



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 -Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione nero

921-60.N.Q.SD.60 377 039 850



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 -Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero

921-60.N.Q.SD.HZ.60 377 040 050



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Dotazione: Set à 4 viti

## Scomposizione:

## Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm

## Feller-Nr / E-NR

376 163 000



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 -Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione nero

921-60.N.Q.SD.60 377 039 850



Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 657 026 150 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela -...

87223.Q.60



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q

923-NUP.Q.60 374 690 050

- nero

by Schneider Electric

Scheda dati: 87223.NUP.Q.60