

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Prise double type 23

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

Wert nicht verfügbar FR

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 87223.QX.54.A.60

E-NR: 657 381 150

EAN: 7613175440491

STANDARDdue (SNAPFIX) - Prise double type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Parallèle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 56 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	2
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	Duroplast
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis

Fiche technique: 87223.QX.54.A.60



Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 87223.QX.54.A.60



Prise double type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + 87223.BAE
PE - Avec bornes enfichables - Parallèle - 657 386 790
Système de fixation SNAPFIX® - incolore...

Fiche technique: 87223.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-87223.Q.A.60
 recouvrement - Pour prise double type 23 - 388 436 150
 Sans plaque de recouvrement - Disque frontale
 60 mm, pour ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901-160.QX.54.A.60
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 031 150
 STANDARDdue 58 mm - Sans cadre
 synthétique (à comma...