

16 A

Datenblatt: 87223.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Zweifach-Steckdose Typ 23

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Nennstrom:



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart: Wert nicht verfügbar	QMI.A	② QX.54.A

Feller-NR: 87223.QX.54.A.61 **E-NR**: 657 381 100 **FAN**: 7613175440507

STANDARDdue (SNAPFIX) - Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 2 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Steckklemme **Anschlussart:** Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Duroplast Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 87223.QX.54.A.61

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87223.Q.A.61 Zweifach-Steckdose Typ 23 - Ohne 388 436 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Feller-Nr / E-NR

Bohrung 58 mm - we...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87223.BAE + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel -657 386 790 SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 100 STANDARDdue 58 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87223.Q.A.61 Zweifach-Steckdose Typ 23 - Ohne 388 436 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58 mm - we...

