

Datenblatt: 8725-2.AGB.EMP.ST.09

Nass Robust Alu-Guss

Kombination



Farbe:

aluminium

Bauart:

AGB

Feller-NR: 8725-2.AGB.EMP.ST.09

E-NR: 284 695 290 **EAN**: 7613175169675

Kombination - Senkrecht - 2 x Einfach-Steckdose Typ

25 - 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE - Mit

Steckklemmen - Mit Bezeichnung EMP - Anbauhöhe 68

mm - AGB - aluminium - IP54 - 166 x 98 mm

Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Anzahl der Steckdosen gesamt:	2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725-2.AGB.EMP.ST.09