

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:

 crema

 crema

 crema

 orange

 orange


 orange


 coffee

 coffee

 coffee

 schwarz

 schwarz

 schwarz

 weiss


 weiss

 weiss

 hellgrau

 hellgrau

 hellgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 BKE

 BKE.53

 BKE.53

 BKE.53

Feller-NR: 8725.BKE.53.57

E-NR: 666 454 890

EAN: 7611386877068

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit
Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -
Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - coffee - IP20 - 80 x
115 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA

Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.57
378 096 890



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000

Datenblatt: 8725.BKE.53.57


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - 2911.BKE.57
 coffee 374 915 890



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53
 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510
 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in
 BR-Netway Kana...

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BKE.57
 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 666 453 890
 Schraubklemmen - BKE - coffee



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53
 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510
 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in
 BR-Netway Kana...