

Datenblatt: 8725.BKE.53.57

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.BKE.53.57 E-NR: 666 454 890 EAN: 7611386877068

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - coffee - IP20 - 80 x

115 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA

Datenblatt: 8725.BKE.53.57



Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

Feller-Nr / E-NR





Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 2711.JK 376 164 000



Datenblatt: 8725.BKE.53.57



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - 2911.BKE.57 coffee 374 915 890



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in

BR-Netway Kana...

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510

Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in

BR-Netway Kana...

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BKE.57 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 666 453 890

Schraubklemmen - BKE - coffee

