

## EDIZIOdue colore

### Steckdose Typ 25


**Farbe:**

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

**Bauart:**

<input type="checkbox"/> BKE	<input type="checkbox"/> BKE.53	<input type="checkbox"/> BKE.53
<input type="checkbox"/> BKE.53		

**Feller-NR:** 8725.BKE.53.FP.57

**E-NR:** 555 625 890

**EAN:** 7611386604176

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - coffee - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

**Nennstrom:** 16 A

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Gerätseinbaukanal

**Ausführung:** Schweizer Norm Typ 25

**Halogenfrei:** Ja

**Anzahl der Einheiten:** 1

**Abschliessbar:** Nein

**Mit Klappdeckel:** Nein

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz** Nein

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Überspannungsschutz:** Ja

**Fehlerstromschutz:** Nein

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0

**Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

**Mit Orientierungslicht:** Nein

**Werkstoff:** Kunststoff

**Bemessungsfehlerstrom:** 0 mA

**Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.57**

<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.57
Abdeckrahmen - F - coffee	378 096 890

**Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.57**

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - coffee	2911.BKE.57 374 915 890
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510

**Zerlegung:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMT...	8725.FM.TE.FP.57 555 641 890
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - coffee	2911.BKE.57 374 915 890