

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25


Farbe:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input checked="" type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

Bauart:

 BKE	 BKE.53	 BKE.53
 BKE.53		

Feller-NR: 8725.BKE.53.FP.ST.39

E-NR: 555 525 960

EAN: 7613175167121

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit
Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 -
orange - IP20 - 80 x 130 mm - Mit
Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Gerätseinbaukanal

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Schraubklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.ST.39

Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.39
Abdeckrahmen - F - orange	378 096 960

Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.ST.39

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - orange	2911.BKE.39 374 915 960
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ...	8725.FM.TE.FP.ST.39 555 541 960
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - orange	2911.BKE.39 374 915 960