

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25


Farbe:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input checked="" type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

Bauart:

<input type="checkbox"/> BKE	<input type="checkbox"/> BKE.53	<input type="checkbox"/> BKE.53
<input checked="" type="checkbox"/> BKE.53		

Feller-NR: 8725.BKE.53.FP.ST.65

E-NR: 555 525 030

EAN: 7613175167183

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit
Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 -
hellgrau - IP20 - 80 x 130 mm - Mit
Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Gerätseinbaukanal

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Schraubklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Ja

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.ST.65

Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.65
Abdeckrahmen - F - hellgrau	378 096 030

Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.ST.65

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - hellgrau	2911.BKE.65 374 915 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ...	8725.FM.TE.FP.ST.65 555 541 030
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - hellgrau	2911.BKE.65 374 915 030