

Datenblatt: 8725.BKE.53.ST.35

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.BKE.53.ST.35

E-NR: 666 554 010 **EAN**: 7613175169835

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE - crema - IP20 - 80 x 115 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA

Datenblatt: 8725.BKE.53.ST.35

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: IK00

Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.35 378 096 010



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 2711.JK 376 164 000



Datenblatt: 8725.BKE.53.ST.35



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - 2911.BKE.35 crema 374 915 010



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in

BR-Netway Kana...

3

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BKE.ST.35 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 666 553 010

Steckklemmen - BKE - crema