

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 BKE

 BKE.53

 BKE.53

 BKE.53

Feller-NR: 8725.BKE.53.ST.60

E-NR: 666 554 950

EAN: 7613175169897

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit
Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -
Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE - schwarz - IP20 - 80 x
115 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.60
378 096 950



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - 2911.BKE.60
schwarz 374 915 950



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53
Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510
Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in
BR-Netway Kana...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
--	----------------------------



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - BKE - schwarz	8725.BKE.ST.60 666 553 950
---	-------------------------------