

Sistema di fissaggio a baionetta

Prese tipo 25



colore:

 incolore

Esecuzione:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 8725.BSM.ST

E-NR: 636 678 000

EAN: 7613175168180

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto -

Profondità 40 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

| | |
|--|-------------------------|
| corrente nominale: | 16 A |
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | norma svizzera tipo 25 |
| senza alogeni: | Sì |
| numero di unità: | 1 |
| chiudibile: | No |
| con coperchio a cerniera: | No |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| con protezione dal contatto incrementa: | No |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| sovratensore: | No |
| protezione da corrente di guasto: | No |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| numero di prese commutabili: | 0 |
| con illuminazione funzionale: | No |
| con illuminazione di orientamento: | No |
| materiale: | materiale sintetico |
| corrente di guasto nominale: | 0 mA |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |

Accessorio:

Name / Kategorie



Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8725.BSM.ST



Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|----------------------------|
|  | Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore | 8725.BSE.ST 636 658 000 |
|  | Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm | 2711 376 163 000 |