

Datenblatt: 8725.FKE.53.60

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.FKE.53.60 **E-NR**: 555 610 950 **EAN**: 7611386791609

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - schwarz - IP20 - 80 x 86 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Geräteeinbaukanal Montageart: Schweizer Norm Typ 25 Ausführung: Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Schraubklemme Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.60

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

Feller-Nr / E-NR 920-8725.F.60 378 096 950



Datenblatt: 8725.FKE.53.60

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz	2911.FKE.60 334 901 950
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.FKE.53
	Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	372 903 610
3	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.FKE.60
	- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit	555 600 950
	Schraubklemmen - FKE - schwarz	