

Datenblatt: 8725.FKE.53.67

## EDIZIOdue colore

## Steckdose Typ 25





**Feller-NR:** 8725.FKE.53.67 **E-NR:** 555 610 040 **EAN:** 7611386791623

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - dunkelgrau - IP20 - **Abschliessbar:** 80 x 86 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Geräteeinbaukanal Montageart: Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Nein Mit Klappdeckel: Nein Schraubklemme Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.67

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

## Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau **Feller-Nr / E-NR** 920-8725.F.67 378 096 040



Datenblatt: 8725.FKE.53.67

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - dunkelgrau	2911.FKE.67 334 901 040
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:				
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR		
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.FKE.53		
	Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	372 903 610		
Townson, St.	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.FKE.67		



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.FKE.67 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 600 040 Schraubklemmen - FKE - dunkelgrau