

EDIZIOdue colore

Prese tipo 25



colore:

	crema		crema		crema
	arancione		arancione		arancione
	coffee		coffee		coffee
	nero		nero		nero
	bianco		bianco		bianco
	grigio chiaro		grigio chiaro		grigio chiaro
	grigio scuro		grigio scuro		grigio scuro

Esecuzione:

	FKE		FKE.53		FKE.53
	FKE.53		FKE.53.SN		FKE.53.SN
	FKE.53.SN				

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.60

E-NR: 555 630 950

EAN: 7611386791746

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53 - nero - IP20 - 80 x 86 mm - Con adattatore per cavo Technofil

corrente nominale:

16 A

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio: canale da incasso per apparecchi

versione: norma svizzera tipo 25

senza alogeni: Sì

numero di unità: 1

chiudibile: No

con coperchio a cerniera: No

tipo di collegamento: morsetto a vite

con protezione dal contatto incrementa: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

sovratensore: Sì

protezione da corrente di guasto: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

numero di prese commutabili: 0

con illuminazione funzionale: No

con illuminazione di orientamento: No

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.60

materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza telaio di copertura - F - nero	920-8725.F.60
	378 096 950

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.60

	Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - nero	2911.FKE.60 334 901 950
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo	2201.FKE.53 372 903 610

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo	2201.FKE.53 372 903 610
	Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - Raccordo su L1, L2, L3 - FMTE ...	8725.FM.TE.FK.60 555 621 950
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - nero	2911.FKE.60 334 901 950