


Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.61

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25



Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.61

E-NR: 555 630 000 **EAN**: 7611386836331

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - weiss - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A		
Nennspannung:	250 V		
Montageart:	Geräteeinbaukanal		
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25		
Halogenfrei:	Ja		
Anzahl der Einheiten:	1		
Abschliessbar:	Nein		
Mit Klappdeckel:	Nein		
Anschlussart:	Schraubklemme		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein		
Werkstoffgüte:	Thermoplast		
Überspannungsschutz:	Ja		
Fehlerstromschutz:	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20		
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0		
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein		
Mit Orientierungslicht:	Nein		

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.61

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

Feller-Nr / E-NR 920-8725.F.61 378 096 000




Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.61

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - weiss	2911.FKE.61 334 901 000
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
O 1686		



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -	2911.FKE.61
weiss	334 901 000