

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.ST.61

E-NR: 555 530 000

EAN: 7613175167398

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - weiss - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

| | |
|---|-----------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 25 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - weiss




Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.61
378 096 000

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.ST.61

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK 376 164 000 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - weiss | 2911.FKE.61 334 901 000 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung | 2201.FKE.53 372 903 610 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|------------------------------------|
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ... | 8725.FM.TE.FK.ST.61 555 521 000 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung | 2201.FKE.53 372 903 610 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - weiss | 2911.FKE.61 334 901 000 |