

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25


Farbe:

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> crema |
| <input checked="" type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> orange |
| <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> weiss |
| <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> hellgrau |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

| | | |
|---|--|---|
|  FKE |  FKE.53 |  FKE.53 |
|  FKE.53 |  FKE.53.SN |  FKE.53.SN |
|  FKE.53.SN | | |

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.ST.65

E-NR: 555 530 030

EAN: 7613175167404

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit
Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 -
hellgrau - IP20 - 80 x 86 mm - Mit
Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Montageart: Gerätseinbaukanal

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Ja

Halogenfrei:

Nein

Anzahl der Einheiten:

1

Abschliessbar:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Anschlussart: Schraubklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz:

Ja

Fehlerstromschutz:

Nein

Geeignet für Schutzzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.ST.65

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | IK00 |

Zubehör:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne | 920-8725.F.65 |
| Abdeckrahmen - F - hellgrau | 378 096 030 |

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.ST.65

| | | |
|--|---|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK 376 164 000 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau | 2911.FKE.65 334 901 030 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung | 2201.FKE.53 372 903 610 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------------------------|
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung | 2201.FKE.53 372 903 610 |
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ... | 8725.FM.TE.FK.ST.65 555 521 030 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau | 2911.FKE.65 334 901 030 |