

EDIZIOdue colore

Prese tipo 25



colore:

crema	crema	crema
arancione	arancione	arancione
coffee	coffee	coffee
nero	nero	nero
bianco	bianco	bianco
grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro
grigio scuro	grigio scuro	grigio scuro

Esecuzione:

FKE	FKE.53	FKE.53
FKE.53	FKE.53.SN	FKE.53.SN
FKE.53.SN		

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.ST.67

E-NR: 555 530 040

EAN: 7613175167411

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53 - grigio scuro - IP20 - 80 x 86 mm - Con adattatore per cavo Technofil

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	canale da incasso per apparecchi
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.ST.67



materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:






Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
telaio di copertura - F - grigio scuro


Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.67
378 096 040

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.ST.67

	Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - grigio scuro	2911.FKE.67 334 901 040
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo	2201.FKE.53 372 903 610

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo	2201.FKE.53 372 903 610
	Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - FMT...	8725.FM.TE.FK.ST.67 555 521 040
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - grigio scuro	2911.FKE.67 334 901 040