

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.35

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.35

E-NR: 555 611 010 **EAN**: 7611386655369

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - crema - IP20 - 80 x 86 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.35

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

Feller-Nr / E-NR 920-8725.F.35 378 096 010



Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.35

0	1
1	V
3	0

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema

2911.FKE.35 334 901 010



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53.SN 372 903 620



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.FKE.35 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 600 010

Schraubklemmen - FKE - crema