

### Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.60

## **EDIZIOdue** colore

# Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.60

**E-NR**: 555 611 950 **EAN**: 7611386791883

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - schwarz - IP20 - 80 x 86 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.60

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

#### Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

**Feller-Nr / E-NR** 920-8725.F.60 378 096 950



Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.60

0	0
4	V
3	10

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz

2911.FKE.60 334 901 950



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

#### Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53.SN 372 903 620



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.FKE.60 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 600 950

Schraubklemmen - FKE - schwarz