

## EDIZIOdue colore

### Steckdose Typ 25


**Farbe:**

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

**Bauart:**

 FKE	 FKE.53	 FKE.53
 FKE.53	 FKE.53.SN	 FKE.53.SN
 FKE.53.SN		

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.SN.FK.65

**E-NR:** 555 631 030

**EAN:** 7611386792033

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -  
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit  
SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm -  
Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - hellgrau - IP20  
- 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Geräteeinbaukanal
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein

## Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.65

<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Rastbefestigung
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.65
Abdeckrahmen - F - hellgrau	378 096 030

**Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.65**

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620

**Zerlegung:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMT...	8725.FM.TE.FK.65 555 621 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030